



Завод  
Монтажный  
Инструмент  
г. Нижний Новгород

отдел продаж тел: (831)423-58-30

8920-016-95-08 (Viber, WhatsApp)

e-mail: 4235810@eminn.ru



# ПАЛАТКА МОНТАЖНАЯ ПМК

## ПАСПОРТ

с инструкцией по сборке

ЭМИ НН

г. Нижний Новгород

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Палатка предназначена для защиты людей и оборудования от атмосферных осадков на время проведения электромонтажных работ (в т.ч. монтажа кабельных муфт). Тент палатки – палаточный брезент. Палатка имеет два входа и одно окно для внутреннего освещения. Входные проёмы могут быть закрыты с помощью петель на тенте. Каркас палатки имеет качественное порошковое покрытие, которое защищает металл от коррозии.




Рис. 1 Общий вид палатки монтажной ПМК

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палатка представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится брезентовый тент. Основой укрытия служит легкий, легкомонтируемый металлический каркас. Тент укрытия выполнен из палаточной ткани. Усиленный каркас изготовлен из стальной трубы и покрыт порошковой краской.

Габаритные размеры палатки (высота – ширина – глубина) 1700х2400х3000мм.  
Масса палатки 13кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Тент брезентовый (палаточная ткань)	1
Каркас металлический, в сборе	1
Паспорт	1

ЭМИ НН

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Рис. 2 Палатка монтажная ПМК. Каркас без тента, вид сбоку.

Поз.	Наименование	Количество, шт
1	Колено-ножка	6
2	Перекладина	1
3	Подпорка	6
4	Крестовина в сборе	2

#### ➤ Сборка каркаса:

- ✓ Крестовину в сборе поз. 4 соединить с Перекладиной поз. 2 с помощью штыря находящегося в крестовине поз.4 и паза в перекладине поз.2. Повторить 2 раза.
- ✓ Колено – ножку поз. 1 соединить с помощью резьбы с подпоркой поз. 3. Повторить 6 раз.
- ✓ К скреплённым крестовинам (см.пункт1) с помощью резьбы соединить ножки каркаса (см.пункт2)

#### ➤ Установка тента на каркас:

- ✓ Тент палатки разложить рядом с каркасом, по его длинной стороне.
- ✓ Перебросить край тента через каркас. Совместить края тента с крестовинами каркаса.
- ✓ Расправить тент на каркасе палатки и натянуть тент.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие палаток при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Предприятие оставляет за собой право на модернизацию изделия без ухудшения эксплуатационных свойств.

Гарантийный срок эксплуатации 60 дней со дня продажи изделия в эксплуатацию.

Дата выпуска

Контролёр ОТК



ОТК

**Адрес изготовителя:**

Россия, 603047, г.Нижний Новгород, Шуваловский проезд, 4.

Тел.: (831) 423-58-30, e-mail: 4235810@eminn.ru

Сайт: [eminn.ru](http://eminn.ru)



ЭМИ НН